

令和6年度予防接種のお知らせ

日頃より町の健康づくり事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて、子どもの定期予防接種は希望する医療機関に申込み、接種を受けることができます。

つきましては、お子さんの今年度該当する予防接種をご確認の上、体調の良い時に受けてくださるようよろしくお願い致します。

記

1 定期予防接種 ※予防接種の予定と注意事項については裏面を参照してください。

※令和6年4月1日より五種混合が追加となりますが、原則四種混合から切り替えての接種はできません

ワクチン		接種期間	回数	標準的な間隔等
どちらか選ぶ	ロタウイルス1価	生後2か月～24週	2回	初回接種は生後2か月～出生14週6日後までの間に受けましょう。 約1か月の間隔で1価は2回、5価は3回受けましょう。
	ロタウイルス5価	生後2か月～32週	3回	
B型肝炎		生後2か月～9か月	3回	約1か月の間隔で2回、1回目の接種から約5か月あけて1歳になる前に3回目を受けましょう
*五種混合(初回)		生後2か月～7か月	3回	約1か月の間隔で3回受けましょう。
*五種混合(追加)		初回3回終了後	1回	初回3回終了後、約1年あけて受けましょう。
四種混合(1期初回)		生後3か月～12か月	3回	生後2か月になったら約1か月の間隔で3回受けましょう。
四種混合(1期追加)		初回3回終了後	1回	初回3回終了後、約1年あけて受けましょう。
ヒブ(初回)		生後2か月～7か月	3回	約1か月の間隔で3回受けましょう。
ヒブ(追加)		初回3回終了後	1回	初回3回終了後、約1年あけて受けましょう。
小児用肺炎球菌(初回)		生後2か月～7か月	3回	約1か月の間隔で3回受けましょう。
小児用肺炎球菌(追加)		生後12か月～15か月	1回	初回3回終了後、60日以上あけて受けましょう。
BCG		生後5か月～8か月	1回	1歳になる前に受けましょう。
麻しん風しん混合(1期)		生後12か月～24か月未満	1回	1歳になったらなるべく早く受けましょう。
水痘		1歳～3歳	2回	生後15か月までに1回、3か月以上あけて2回目を受けましょう。
日本脳炎(1期初回)		3歳～4歳	2回	約2週間あけて2回受けましょう。
日本脳炎(1期追加)		4歳～5歳	1回	初回2回終了後、1年あけて受けましょう。7歳6か月までは無料で受けられます。

2 接種方法 : ①接種にあたっては、事前に医療機関に申し込みます。

(同封の実施医療機関一覧参照)

② 西村山地区(朝日町・寒河江市・大江町・河北町・西川町)以外で受ける場合は「接種券」が必要になります。医療機関に予約の上、健康福祉課にご連絡ください。

3 接種料金 : 無料(西村山地区以外の医療機関の一部で差額負担あり)

4 持ち物 : ★予診票 ★母子健康手帳 ★健康保険証

★接種券(西村山地区以外の医療機関で受ける場合)

※ なお、予防接種を受ける前に「予防接種と子どもの健康」を必ずお読みください。

※ ご不明な点等は、何でも結構ですので健康福祉課へご連絡ください。

問合せ先 : 朝日町役場 健康福祉課 保健医療係 0237-67-2116

令和6年度予防接種予定表（あくまでも目安です。） R6.4.1改正版

	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
R6. 1	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③					麻疹風しん、水痘① 五混追加 小児肺炎追加		
R6. 2	ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③					麻疹風しん、水痘① 五混追加 小児肺炎追加	
R6. 3		ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③					麻疹風しん、水痘① 五混追加 小児肺炎追加
R6. 4			ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③				
R6. 5				ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③			
R6. 6					ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③		
R6. 7						ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③	
R6. 8	<p>※1 ロタウイルスの初回接種は生後2か月に至ってから。 生後15週間までに1回目の接種をなるべく早めに接種しましょう。 例)8月1日生まれ・・・初回接種:10月1日以降 ※2 ロタウイルス3回目は5価(ロタテック)に限る。</p>						ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		B肝③
R6. 9							ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		
R6. 10							ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG		
R6. 11								ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)	BCG	
R6. 12										ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①	ロタ②・ B肝・小児肺炎・ 五混②	小児肺炎③ 五混③ (ロタ③※2)
R7. 1												ロタ①※1 B肝・小児肺炎・ 五混①

【注意事項】

- *「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになり、接種年齢・間隔をご確認の上、接種してください。
- *B型肝炎・BCGの予防接種は、1歳に達するまで(1歳になる前)に、なるべく早めに接種しましょう。
- *令和6年4月1日より五種混合ワクチンが定期接種となります。五種混合は従来の四種混合とヒブが一緒になったワクチンです。
- *ロタ・五種混合・小児肺炎球菌・B型肝炎は、医療機関によって同時接種を行う場合がありますので、接種始期は表と異なる場合があります。